



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ และนายอำเภอจะหลวย ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ตามหนังสืออำเภอจะหลวย อบ๐๐๒๓.๑๗/๑๓๒๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ จึงลงชื่อและประกาศเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณรงค์ จรรยากรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์



องค์การบริษัท จำกัด พชรสวรรค์  
 เลขที่รับ..... 2994 .....  
 วันที่... 15 พ.ย. 2566 .....  
 เวลา..... 13.00 น. ....

ที่ อบ ๐๐๒๓.๑๗/๑๓๒๖

ที่ว่าการอำเภอหนองหวาย  
 ถนนน้ำเย็น - บุณทริก  
 อบ ๓๔๒๖๐

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์

อ้างอิง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ ที่ อบ ๘๕๒๐๕/๘๘๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอนายอำเภอหนองหวายพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. สถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน นายอำเภอหนองหวาย จึงเห็นชอบให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ มาเพื่อให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ ลงนามและปิดประกาศ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์ และส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ให้อำเภอทราบภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ไฉน นงน อมต อาริษย์

ที่ว่าการอำเภอหนองหวาย

เลขที่ อบ ๓๔๒๖๐

โทรศัพท์ ๐๖-๓๒๐๖-๖๕๑๖

หน้า อบ ๓๔๒๖๐

โทร. ๒๕๖๖

โทร. ๒๕๖๖

โทร. ๒๕๖๖

โทร. ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐๖-๓๒๐๖-๖๕๑๖

15/11/66

ขอแสดงความนับถือ

จ.อ.

(วิหมันต์ ไชยมงคล)

นายอำเภอหนองหวาย

นางสุรรัชช์ ชินวงศ์

(นางสุรรัชช์ ชินวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์

(นายณรงค์ จรรยากรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพชรสวรรค์



## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
อำเภอหนอง  
จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ และนายอำเภอหนองหลวง จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“น้ำเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลองแม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีความหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง


ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

( นายณรงค์ จรรยาภรณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์

เห็นชอบ

ลงชื่อ.....

( วิวัฒน์ ไชยมงคล )

นายอำเภอหนองหลวง

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๔	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๙๘	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ตามเอกสารแนบท้าย

แบบที่ ๑

สำหรับบ้านพักอาศัย

**แบบถังกักไขมัน ขนาด**

**๑ คร้วเรือน**

แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

**แบบถังกักไขมัน**

**ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน**



แบบที่ ๑


สำหรับบ้านพักอาศัย

**แบบถังก๊าซน้ำมัน ขนาด ๑ คร่าวเรือน**

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ท่อนำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"




ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

เปลี่ยนถังดักขยะ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม



ท่อนำออกไปข้างถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



ทรายหยาบอัดแน่น

รูปตัด ก-ก

**กรมควบคุมมลพิษ**

สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนบำบัดชุมชน)

ชื่อเขต			
เลขเขต			
ชื่อพื้นที่			
ชื่อถนน			
ชื่อซอย			
ชื่อหมู่บ้าน			
ชื่อตำบล			
ชื่ออำเภอ			
ชื่อจังหวัด			
เลขพื้นที่	000	พื้นที่	1
		รวม	1



แปลนปอดักไขมัน

### กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการมลพิษน้ำ ( ส่วนบำบัดชุมชน )

โครงการ						
แผนงาน	จัดการขยะมูลฝอยร่วมกับกำจัด   ศรีวิชัย					
ปีงบประมาณ	2556					
กิจกรรม	อบรม และ เยี่ยมชม โรงเรียน โรงเรียน					
ผู้ดำเนินงาน	นาย	นางสาว	นางสาว	นาย	นาย	
ผู้สนับสนุน	ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ / วิทยาลัย					
แบบร่างที่	000	แผ่นที่	1	จำนวนแผ่น	1	


แบบที่ ๒

สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

**แบบถังตกไขมัน**

**ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน**

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังตกไขมัน 1 ถังตกไขมัน 2 ถังตกไขมัน 3

## ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน


(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

### รายละเอียดประกอบแบบ

- ถังตกไขมัน: ถังปูนซีเมนต์ดำรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตาด)
- ถังตกไขมัน: ถังปูนซีเมนต์ดำรูปขนาด Ø 1.00 ม. (ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคครอบพร้อมเสริมลวด)
- ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน)	
โครงการ	
แบบแผน	แบบมาตรฐานถังตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์
ชื่อแบบ	นาย เจริญ ตะกูลมาต นาย ทวีป ฆ. วัฒนอง
ชื่อแบบ	นาย สมภพ มณีรัตน์ นายบรรพต เข้มถิ่นพิศ
ศ.บ.จ.	นาย สมชาย ทรงประกอบ
ศ.บ.บ.	นายอนุพันธ์ อธิวัฒน์

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"



ถึงดักไขมัน 1      ถึงดักไขมัน 2      ถึงดักไขมัน 3

# รูปตัด ก - ก ถึงดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ( ส่วนบำบัดสีชุมชน )	
โครงการ	
แบบมาตรฐานติดตั้งระบบของระบบ	
ออกแบบ	นาย เกลิม ตะกวดนาค นาย ทวีป ณ. ระนอง
ติดตั้ง	นาย สมภพ นริรัตน์ นาย บรรพต แก้วกลิ่นพุด
ผ.ส.จร.	นาย สมชาย ทรงประกอบ อดิศ์
ผ.ส.ชน.	นาย อุบลพันธ์ อีสุริย์คำ ธีรศักดิ์

## รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงดักขยะ ถึงปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด )

ถึงดักไขมัน วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. ( ผ่าสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด )

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"